



چک لیست انتخاب بهترین دستگاه بسته بندی بستنی

نوع محصول:

- ☐ بستنی سنتی
- ☐ بستنی چوبی (کیمی)
- ☐ بستنی حصیری
- ☐ بستنی ساندویچی

ابعاد و فرم بستنی:

- ☐ طول، عرض و ضخامت
- ☐ سازگاری قالب دهی و هدایت محصول در دستگاه پیلوپک

ظرفیت تولید ساعتی:

- ☐ کارگاه کوچک (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد در ساعت)
- ☐ تولید نیمه صنعتی (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ عدد در ساعت)
- ☐ تولید صنعتی و صادراتی (بیش از ۳۰۰۰ عدد در ساعت)

نوع و ضخامت فیلم بسته‌بندی:

☐ سلفون

☐ متالایز

☐ ترسبافون

(بررسی مقاومت در برابر رطوبت و پارگی، سازگاری با دوخت حرارتی)

کیفیت دوخت و آب‌بندی:

☐ ثبات دما

☐ یکنواختی دوخت

☐ جلوگیری از نفوذ هوا و میعان

زنجیره سرد و دمای محیط:

☐ عملکرد پایدار در سالن بسته‌بندی سرد

☐ اطمینان از مسیر انتقال مناسب

جنس قطعات در تماس با محصول:

☐ استیل ضدزنگ

☐ رعایت استانداردهای بهداشتی

☐ قابلیت شست‌وشوی آسان (CIP/SIP)

امکانات کنترلی:

- ☐ PLC و HMI لمسی
- ☐ سنسور فتوسل
- ☐ آلارم خطا
- ☐ تنظیم خودکار طول بسته

چاپگر تاریخ و کد رهگیری:

- ☐ جت پرینتر
- ☐ تری پرینتر
- ☐ تعیین محل چاپ روی لفاف

مصرف انرژی:

- ☐ توان حرارتی فکها
- ☐ مصرف کلی برق
- ☐ برآورد هزینه ماهانه

فضای نصب و مسیر انتقال:

- ☐ ابعاد دستگاه
- ☐ مسیر ورود و خروج محصول
- ☐ دسترسی برای سرویس

سطح صدا و ارگونومی:

- ☐ میزان نویز دستگاه
- ☐ ایمنی اپراتور
- ☐ سهولت تعویض رول و تنظیمات

خدمات پس از فروش:

- ☐ گارانتی
- ☐ تامین قطعات
- ☐ آموزش اپراتور
- ☐ زمان پاسخ‌گویی

بودجه و بازگشت سرمایه:

- ☐ قیمت خرید
- ☐ هزینه‌های بهره‌برداری
- ☐ مدت زمان بازگشت سرمایه (ROI)

«[صنعت سازان نام آور](#)»